

<b>FENDT</b>	<b>5255 L</b>	<b>5255 L MSC</b>	<b>6275 L</b>	<b>6275 L MSC</b>
<b>ŽETVENA NAPRAVA</b>				
Širina žetvene naprave FreeFlow od-do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina žetvene naprave PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20
Avtomatika vzdrževanja delovne višine Terra Control	●	●	●	●
Avtomatika kopiranja terena	●	●	●	●
Frekvenca rezov FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvenca rezov PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovajanje mase Power Feed valj	-	●	-	●
Število verig prečnega dovajala	3	3	3	3
<b>MLATILNI BOBEN</b>				
Širina mlatilnega bobna (mm)	1340	1340	1600	1600
Premer mlatilnega bobna (mm)	600	600	600	600
Vrtilna frekvenca mlatilnega bobna (vrt./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Deloven kot mlatilne košare	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina mlatilne košare (m <sup>2</sup> )	0,83	0,83	0,99	0,99
Električna nastavitvev mlatilne košare	●	●	●	●
Neodvisna nastavitvev vhoda in izhoda mlatilne košare	●	●	●	●
Število letcev mlatilne košare	12	12	12	12
Vrtilna frekvenca odbojnega bobna (vrt./min)	800	800	800	800
Premer ločevalnega bobna (mm)	380	380	380	380
<b>LOČEVANJA</b>				
MSC plus sistem	-	●	-	●
Širina MSC plus sistema (mm)	-	1340	-	1600
Premer MSC plus sistema (mm)	-	600	-	600
Aktivna ločevalna površina (m <sup>2</sup> )	0,99	1,89	0,99	2,25
Število pretresal	5	5	6	6
Število stopnic na pretresalu	4	4	4	4
Dolžina pretresala (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina pretresala (m <sup>2</sup> )	5,73	5,73	6,81	6,81
Skupna ločevalna površina (m <sup>2</sup> )	6,72	7,62	7,99	9,06
<b>ČIŠČENJE</b>				
Zbiralno dno s specialnimi zadrževalniki	●	●	●	●
Površina zbiralnega dna (m <sup>2</sup> )	2,31	2,31	2,76	2,76
Skupna površina sit (m <sup>2</sup> )	4,67	4,67	5,58	5,58
Skupna čistilna površina (m <sup>2</sup> )	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatorja	Radialen	Radialen	Radialen	Radialen
Vrtilna frekvenca ventilatorja	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Vrtilna frekvenca ventilatorja s kompletom za zmanjšanje vrtiljajev	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko mlatilnega bobna	●	●	●	●

<b>FENDT</b>	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
<b>RAVNANJE S SLAMO IN PLEVAMI</b>				
Mulčer za žetvene ostanke	●	●	●	●
64 nožev	-	-	●	●
52 nožev	●	●	-	-
Dvojno ozobljeni noži	●	●	●	●
Električno nastavljiva razdeljevalna pločevina mulčerja za slamo	#	#	#	#
Razdeljevalec plev	#	#	#	#
Hitra prestavitev med mulčerjem/redom	●	●	●	●
<b>ZALOGOVNIK ZA ZRNJE</b>				
Prostornina zalogovnika (l)	8600	8600	8600	8600
Zmogljivost praznjenja (l/s)	85	85	85	85
Način praznjenja	zgornje	zgornje	zgornje	zgornje
Dolžina polža (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Maks. višina praznjenja (m)	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>MOTOR</b>				
Tip motorja	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o izpušnih plinih	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Število valjev	6	6	6	6
Delovna prostornina (l)	6,6	6,6	7,4	7,4
Moč (kW/PS) (ISO TR14396)	179/243	179/243	203/276	203/276
Rezervoar za gorivo (l)	620	620	620	620
Rezervoar adBlue(l)	80	80	80	80
<b>POGON</b>				
Hidrostatičen pogon	●	●	●	●
Število prestav	4	4	4	4
Vozna hitrost (km/h)	0 - 25 <sup>1)</sup>	0 - 25 <sup>1)</sup>	0 - 25 <sup>1)</sup>	0 - 25 <sup>1)</sup>
Štirikolesni pogon	#	#	#	#
<b>KABINA</b>				
Zračno vzmeten sedež	●	●	●	●
Sedež za sovoznika	●	●	●	●
Ergonomsko naslonjalo za roko	●	●	●	●
Električno nastavljiva in ogrevana ogledala	●	●	●	●
Nastavljiv volanski obroč	●	●	●	●
Gretje	●	●	●	●
Klimatska naprava	●	●	●	●
Agritronic Plus	●	●	●	●
<b>MERE IN MASE</b>				
Višina v transportnem položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dolžina z mulčerjem za slamo (mm)	8910	8910	8910	8910
Masa (kg)	12360	12760	12800	13200

<b>FENDT</b>	<b>5255 L</b>	<b>5255 L MSC</b>	<b>6275 L</b>	<b>6275 L MSC</b>
<b>PNEVMATIKE</b>				
Pnevmatike spredaj serijsko	650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32
Pnevmatike zadaj serijsko	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Transportna širina s pnevmatikami				
800/65R32 (mm)	3645	3645	3900	3900
800/65R32 (mm)	3500	3500	-	-
710/75R34 (mm)	3400	3400	3700	3700
650/75R32 (mm)	3255	3255	3485	3485

1) odvisno od države

- ... SERIJSKO
- # ... OPCIJA
- ... NI MOŽNO